

2024

07/2024



SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR



## WELCOME TO DUNLOP SECURITY

ES

La gama de calzado ocupacional y de seguridad DUNLOP de Kibera está especialmente adaptada para satisfacer las demandas de los profesionales que trabajan en diferentes entornos y necesitan la máxima protección, comodidad y diseño.

Nuestro calzado DUNLOP de alta calidad ha sido creado por nuestro equipo de diseñadores, aprobado por la marca DUNLOP y fabricado de acuerdo con la normativa de la Comunidad Europea 2016/425 relativa a las normas exigidas en EPI (Equipo de Protección Personal).

Nuestros estilos están adaptados para satisfacer las tendencias de un mercado moderno y cumpliendo ya sea con la norma EN ISO 20345: 2011 / EN ISO 20345: 2022 o la norma EN ISO 20347: 2012 / EN ISO 20347: 2022.

EN

Kibera's range of DUNLOP safety and occupational footwear are specially adapted to meet the demands of professionals working across different environments who need maximum protection, comfort, and design.

Our high-quality DUNLOP footwear is created by our team of designers, approved by the DUNLOP brand and manufactured in accordance with the European Community 2016/425 regulations relating to the standards required in PPE (Personal Protective Equipment).

Our styles are adapted to meet the trends of a modern market and comply with either the **EN ISO 20345: 2011 / EN ISO 20345: 2022** or **EN ISO 20347: 2012 / EN ISO 20347: 2022** standards.



**DUNLOP**



## Leyenda / Legend

### Especificaciones técnicas / Technical specifications



Puntera fibra de vidrio /  
Fiberglass toe cap



Suela resistente a los hidrocarburos /  
Resistant to hydrocarbons sole



Suela anti estática / Antistatic sole



Plantilla textil anti perforación /  
Anti-perforation textile insole



Repelente al agua / Water repellent



Suela antideslizante / Anti-slip sole



Transpirable / Breathable



Libre de metal / Free of metal



Zapato de piel / Leather shoes



Tejido liviano / Lightweight fabric



E.V.A suela exterior (etileno, vinilo, acetato) /  
E.V.A outsole (ethylene, vinyl, acetate)



Suela de poliuretano bidensidad /  
Bi-density polyurethane sole



Suela PU monodensidad /  
Monodensity PU sole



Microfibra (malla) / Microfiber (Mesh)



Suela HRO resistente a 300° C /  
HRO 300° C resistant sole



Ultra ligera / Ultra light



Calzado Flexible / Flexible footwear



Absorción del impacto / Shock absorber



Impermeable / Waterproof

## ARROW LINE



## STREET RESPONSE LINE



## FIRST ONE LINE



## LUKA LINE



## SWORD LINE



## LADY LINE



## ARROW AIB LINE



## STORM LINE



## T-MAX LINE




## WING LINE



## WING AIB LINE



## MATT LINE



## MONTMELÓ LINE



EN

Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), cuyo diseño está inspirado en los neumáticos de carreras de alta competición, ofreciendo además de una gran comodidad y flexibilidad, el mayor agarre y antideslizamiento tanto en terrenos lisos como rugosos, antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

ES

## MÓNACO LINE



EN

Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C). Nuevo diseño que gracias a la mejora de la composición interna de la suela E.V.A y el diseño de la suela de goma exterior que proporciona una mejor flexibilidad y agarre, ofrece la combinación perfecta de seguridad y confort. Antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

ES

## JARAMA LINE



ES

Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), cuyo diseño inspirado en los neumáticos de carreras de alta competición, proporciona una gran adherencia y antideslizamiento en cualquier tipo de superficie. Antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Su ligereza y flexibilidad proporciona gran comodidad las 24 horas del día, los 365 días del año.

## JEREZ LINE



ES

Suela de PU bi-densidad, de peso ligero y flexible. Los surcos de su diseño favorecen el flujo de los líquidos, existiendo así una mayor zona de contacto y agarre en cualquier tipo de superficie que proporciona una mayor seguridad. Antiestática, con absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

**EN**

Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C), whose design inspired by the racing tires of high competition, provides a great grip and non-slip on any type of surface. Antistatic, with shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Its lightness and flexibility provide great comfort 24 hours a day, 365 days a year.

**EN**

PU bi-density outsole, lightweight and flexible. The grooves of its design favor the flow of liquids, thus there is a greater area of contact and grip on any type of surfaces that provides greater security. Antistatic, shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

## MONZA LINE

**SRC****EN**

Suela de PU bi-densidad, robusta y resistente, ideal para condiciones de trabajo extremas. Antiestática, con absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

## DOHA LINE

**SRC****HRO****EN**


Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300°C), cuyo diseño garantiza el mejor agarre y anti deslizamiento, a la vez que proporciona flexibilidad, confort y seguridad. Antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C) whose design guarantees the best grip and anti-slip, while providing flexibility, comfort and safety. Antistatic, with great impact absorption, resistant to hydrocarbons and SRC.

# D-UMBRETEX MEMBRANE & INSOLE

## MEMBRANE

### D-UMBRETEX



ES

Es una membrana cuya estructura micro porosa, aplicada en el revestimiento interior del calzado, protege los pies de la humedad.

Los microporos de la membrana hacen que la misma sea permeable al vapor de agua pero impermeable al agua líquida, permitiendo que se libere el vapor procedente del sudor, pero evitando que las gotas de agua penetren en el interior del zapato.

Impermeable, transpirable, ligero, cómodo, seguridad e higiene, garantía de protección.

EN

It is a membrane whose micro porous structure, applied to the inner of the footwear, protects the feet from moisture.

The micro pores of the membrane make it permeable to water and steam but waterproof to liquid water, allowing sweat to be released, but preventing water droplets from penetrating inside the shoe.

Waterproof, breathable, light, comfortable, hygiene and safety, protection guarantee.

## INSOLE

### MAX COMFORT LINE



ES

El diseño anatómico y ligero de la plantilla con estructura de panal de abeja, avalado y testado por nuestro departamento de ergonomía y podología, proporciona un gran nivel de comodidad y frescor dada su máxima amortiguación y transpiración.

EN

The anatomical and lightweight design of the insole with honeycomb structure endorsed and tested by our ergonomics and podiatry department, provides a high level of comfort and freshness given its maximum cushioning and breathability.





# NORMATIVAS EUROPEAS DE SEGURIDAD / EUROPEAN SAFETY STANDARDS

ES

La gama de calzado Dunlop, está fabricada conforme al dispositivo de protección individual (EPI) de categoría II con marcado CE en conformidad con la Directiva Europea

EN ISO 20345:2011, EN ISO 20345:2022

EN ISO 20347:2012 y EN ISO 20347:2022

EN

Dunlop footwear range is manufactured according to the category II personal protection device (EPI) with CE marking in compliance with the European Directive

EN ISO 20345:2011, EN ISO 20345:2022

EN ISO 20347:2012 and EN ISO 20347:2022

EN ISO  
**S1P**  
20345

ES

El calzado de seguridad S1P está indicado para todo tipo de actividades desarrolladas en entornos secos, equipado con puntera de protección, plantilla anti-perforación y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para reducir la energía transmitida por los choques al talón y evitar los daños a largo plazo que dicho impacto puede provocar en la salud del trabajador.

EN

S1P safety footwear is suitable for all types of activities developed in dry environments, equipped with a protective toe cap, anti-perforation insole and a hydrocarbon resistant sole, non-slip and with shock absorber to reduce the energy transmitted by heel collisions and avoid the long-term damage that this impact can cause on the worker's health.

EN ISO  
**S3**  
20345

El calzado de seguridad S3 está equipado con una cobertura hidrorepelente para ofrecer la máxima protección ante el agua y la lluvia, por lo que está específicamente diseñado para trabajadores que desempeñan su tarea en exteriores. Disponen además, de puntera de protección, suela antideslizante, plantilla antiperforación y sistema de absorción del impacto para proteger al talón.

S3 safety footwear is equipped with a water repellent cover to offer maximum protection against water and rain, so it is specifically designed for workers who perform their work outdoors. They also have a protective toe cap, anti-slip sole, anti-perforation midsole and shock absorber system to protect the heel.

EN ISO  
**O2 EN347**

El calzado de seguridad ocupacional, está destinado para aquellos trabajadores que están expuestos a riesgos menores, por lo que no disponen de puntera y plantilla anti perforación, estando equipados con una cobertura hidrorepelente y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para proteger el talón.

Occupational safety footwear is intended for those workers who are exposed to minor risks, so they do not have a toe cap and anti-perforation midsole, being equipped with a water-repellent cover and a hydrocarbon-resistant sole, non-slip and with shock absorber to protect the heel.

EN ISO  
**O3 EN347**

El calzado de seguridad ocupacional, está destinado para aquellos trabajadores que están expuestos a riesgos menores, por lo que no disponen de puntera pero si de plantilla anti perforación, estando equipados con una cobertura hidrorepelente y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para proteger el talón.

Occupational safety footwear is intended for those workers who are exposed to minor risks, so they do not have a toe cap but they have anti-perforation midsole, being equipped with a water-repellent cover and a hydrocarbon-resistant sole, non-slip and with shock absorber to protect the heel.

**Todo el calzado DUNLOP está certificado con el máximo nivel de adherencia clase SRC**  
**All DUNLOP footwear is certified with the highest level of adhesion class SRC.**

## NORMATIVA ESD CEI EN61340 / STANDARS ESD CEI EN61340

### ANTIDESLIZANTE / ANTI SLIP

**SRA****SRB****SRC**

Resistencia al deslizamiento testada en suelo cerámico con disolución de agua y detergente.

**Slip resistance tested on ceramic floor with water and detergent solution.**

Resistencia al deslizamiento testada en suelo de acero con glicerina.

**Slip resistance tested on steel floor with glycerin.**

Resistencia al deslizamiento testada en ambas condiciones descritas anteriormente.

**Slip resistance tested in the same conditions described previously.**

**ES**

ESD (Electro Static Discharge) indica la energía estática que pasa de un cuerpo a otro.

En lugares de trabajo con riesgo, las descargas ESD pueden ser la causa de accidentes graves. Es una descarga eléctrica causada por la transferencia de electricidad estática de un objeto a otro. La carga eléctrica se puede formar por el roce y la separación entre dos materiales diferentes, por ejemplo por el tránsito sobre pavimentos sintéticos, por el roce del cuerpo con prendas sintéticas, por el desplazamiento de recipientes de plástico, por el desbobinado de cintas de PVC adhesivo:

Los calzados de la línea ESD garantizan una alta disipación electrostática en ambientes con máquinas de control electrónico, ensamblaje de microchips o transistores, cámaras blancas, plantas químicas, ambientes sujetos a riesgos de explosión.

**Un zapato ESD tiene una resistencia eléctrica que varía desde 100KiloOhm hasta 35 MegaOhm.**


**EN**

ESD (Electro Static Discharge) indicates the static energy that passes from one body to another.

In hazardous workplaces, ESD discharges can be the cause of serious accidents. It is an electric shock caused by the transfer of a static electricity from one object to another. The electrical charge can be formed by friction and separation between two different materials, for example by the transit on synthetic pavements, by the rubbing of the body with synthetic garments, by the displacement of plastic containers, by the unwinding of PVC tapes adhesive:

The footwear of the ESD line guarantees high electrostatic dissipation in environments with electronic control machines, assembly of microchips or transistors, white cameras, chemical plants, environments subject to explosion risks.

**ESD shoe has an electrical resistance that varies from 100KiloOhm to 35 MegaOhm.**





# ARROW LINE

ES

Zapato de piel de ante y mesh S3. Hidrorepelente, Puntera de fibra de vidrio, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

**Suela:** línea Montmeló

EN

Suede leather and mesh shoes S3. Hydro-repellent, fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

**Sole:** Montmeló line



Talla: 36-48



S3

SRC

HRO



Ref.DL0201017  
SC.DL00FAGR



Ref.DL0201040  
SC.DL00FACH



Ref.DL0201041  
SC.DL00FAWH

GRIS / GREY

CARBÓN / CHARCOAL

BLANCO / WHITE

TODO PIEL / ALL LEATHER



Ref.DL0201027  
SC.DL00FABR



Ref.DL0201039  
SC.DL00FABK



Ref.DL0201019  
SC.DL00FAGN

MARRÓN / BROWN

NEGRO / BLACK

VERDE / GREEN



Ref.DL0201015  
SC.DL00FABL



Ref.DL0201026  
SC.DL00FANV



Ref.DL0201016  
SC.DL00FARD

AZUL / BLUE

AZUL MARINO / NAVY

ROJO / RED



# MATT LINE

NEW

ES

Zapatos fabricados en microfibra + TPU, S3. Puntera de fibra de vidrio, plantilla textil antiperforación, hidrorepelente, antimagnética, libre de metal, suela PU monodensidad, antiestática, con absorción del impacto en el talón, SRL i ESD.

Diseño deportivo, ligero, muy cómodo y flexible.

Suela: Línea Silverstone

EN

Shoes made of microfiber + TPU, S3. Fiberglass toe cap, anti-perforation, water-repellent, anti-magnetic, metal-free textile insole, mono-density PU sole, anti-static, with impact absorption in the heel, SRL and ESD.

Sportive design, light, very comfortable and flexible.

Sole: Silverstone line



S3

SRL



SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR



Talla: 39-47

Ref.DL0201068

SC.DL00MATBK




NEGRO / BLACK

Talla: 39-47

Ref.DL0201069

SC.DL00MATGR



GRIS / GREY

## SILVERSTONE SOLE LINE

(ES)

Suela de PU (monodensidad) cuyo diseño garantiza el mejor agarre y anti deslizamiento, a la vez que proporciona flexibilidad, confort y seguridad. Antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRL.

SRL



EN

PU sole (monodensity) whose design guarantees the best grip and anti-slip, while providing flexibility, comfort and safety. Antistatic, with great impact absorption, resistant to hydrocarbons and SRL.

## LE MANS PU INSOLE LINE

(ES)

Plantillas PU fabricadas con un material espumoso y con memoria elástica, recubierto con tela. Cuentan con una zona debajo del talón que actúa como punto de choque y que brinda una amortiguación extra al pisar, para aliviar el impacto que recibe el talón y ofrecer la máxima comodidad para los pies.

EN

PU insoles are made of a foam and elastic memory material, covered with fabric. They have an area under the heel that acts as a shock point and provides extra cushioning when stepping, to alleviate the impact received by the heel and offer maximum comfort for the feet.



Talla: 37-48

Ref.DL0201070

SC.DL00MATNV



AZUL MARINO (cierre rotativo) / NAVY (rotating closure)



# LUKA LINE

ES

Zapato de piel de ante S3. Hidrorepelente, Puntera de fibra de vidrio, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

**Suela:** línea Mónaco

EN

Suede leather shoes S3. Hydro-repellent, Fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

**Sole:** Mónaco line



Talla: 36-48



S3

SRC

HRO

SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

 DUNLOP



GRIS / GREY

Ref.DL0201052  
SC.DL00FLGR



NEGRO / BLACK

Ref.DL0201053  
SC. DL00FLBK



CARBÓN / CHARCOAL

Ref.DL0201054  
SC.DL00FLGRRD



AZUL MARINO / NAVY

Ref.DL0201055  
SC.DL00FLNV



# STORM LINE

ES

Zapatos de piel de ante y mesh o piel nobuck S3. Puntera de fibra de vidrio, plantilla textil antiperforación, hidrorepelente, antimagnética, libre de metal, suela E.V.A (etileno, vinila y acetato) + goma, HRO resistente hasta 300°C y a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC

Diseño deportivo, ligero, muy cómodo y flexible.

**Suela:** Línea Doha

EN

Suede leather and mesh or nubuck leather S3. Fiberglass toe cap, textile anti-perforation midsole, hydro-repellent, antimagnetic, free of metal, outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

Sportive design, light, very comfortable and flexible.

**Sole:** Doha line



Talla: 39-47

mod.nobuck: 36-50



SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR



CARBÓN / CHARCOAL



AZUL MARINO / NAVY



NEGRO (piel nobuk) / BLACK (nubuck leather)



# T-MAX LINE

ES

## FLY-KNIT+ TPU - S1P

Puntera de fibra de vidrio. Plantilla textil antiperforación antimagnética. Libre de metales. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato)+goma, HRO (resistente hasta 300°C). Resistente a los hidrocarburos. Antiestático. Absorción del impacto en el talón y SRC. Ligero, cómodo y flexible.

FLY-KNIT: Tejido de vanguardia bajo en carbono respetuoso con el medio ambiente, ligero, transpirable con mejor permeabilidad al aire, que ofrece sujeción y elasticidad.

El Fly-knit está hecho de filamentos de hilo livianos pero fuertes, que se han tejido en una parte superior de una pieza, anclando el pie a la plataforma del zapato.

Suela: Línea Doha

EN

## FLY-KNIT+ TPU - S1P

Fiberglass toe cap. Textile anti-perforation midsole anti-magnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C). Resistant to hydrocarbons. Antistatic. Shock absorber and SRC. Light, comfortable and flexible.

FLY-KNIT: Avant-garde fabric low carbon environmentally friendly, light, breathable with better air permeability, that offers support and elasticity.

The Fly-knit is made up of lightweight yet strong yarn filaments, that have been woven into a one-piece upper, anchoring the foot to the platform of the shoe.

Sole: Doha line



Talla: 39-47

S1P

SRC

HRO





Ref.DL0204001  
SC.DL00TMBK



NEGRO / BLACK

Ref.DL0204002  
SC. DL00TMNV



AZUL MARINO / NAVY



# SWORD LINE

ES

Zapato de piel de ante y mesh S3. Hidrorepelente, puntera de fibra de vidrio, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón, ESD y SRC.

**Suela:** línea Jerez

EN

Suede leather and mesh shoes S3. Hydro-repellent, fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and anti-magnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber, ESD and SRC.

**Sole:** Jerez line



Talla: 36-47

S3L

SR

HRO



SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

 DUNLOP



AZUL / BLUE

Ref.DL0201047  
SC.DL00FSBLEVO



# LADY ARROW LINE

ES

Calzado femenino de piel de ante y mesh S3L. Hidro-repelente, puntera de fibra de vidrio, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón, ESD y SR.

**Suela:** Montmeló line

EN

Women's suede leather and mesh shoes S3L. Hydro-repellent, fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and anti-magnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber, ESD and SR.

**Sole:** Montmeló line



Talla: 36-42

S3L

SR


HRO



Ref. DL0201025

SC.DL00LDBL

AZUL / BLUE





# STREET RESPONSE LINE

ES

Zapato de piel de ante S3. Hidrorepelente, puntera de fibra de vidrio, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática con absorción del impacto en el talón y SRC.

Suela: línea Montmeló

EN

Suede leather shoes S3. Hydro-repellent, fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and anti-magnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

Sole: Montmeló line



Talla: 36-48

S3

SRC

HRO



Ref. DL0201029

SC.DL00SRBL

AZUL / BLUE





# FIRST ONE LINE

ES

Calzado de piel Action S3, fabricado con materiales de alto nivel con protecciones adicionales de goma en la puntera y talón, así como tobillo en mesh para una mayor comodidad. Hidrorepelente, puntera de fibra de vidrio, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

**Suela:** línea Jerez

EN

Action leather shoes S3, made with high-grade materials with additional protections of rubber in the toe and heel areas, as well as mesh ankle for greater comfort. Hydro-repellent, fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and anti-magnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

**Sole:** Jerez line



S3

SRC

Talla: 36-47



S3

REFLECTIVE Logo

## FIRST ONE ADV-EVO LOW

S3

REFLECTIVE Logo

## FIRST ONE ADV-EVO HIGH

Ref.DL0202008

S3

REFLECTIVE Logo

## FIRST ONE ADV TITAN



Ref.DL0201050

SC.DL00FOLEVO



Ref. DL0202007

SC.DL00FOHEVO



Suela / sole: Monza

WR



D-UMBRETEX

Membrane

SC.DL00FOT

Talla: 39-47

# FIRST ONE

## BASIC LINE

ES

Calzado de serraje S1P de piel de ante y mesh, con perforaciones en los laterales para una mayor transpiración.

EN

Suede leather and mesh shoes S1P, with perforations on the sides for greater breathability.

REFLECTIVE Logo



Ref.DL0201051

SC.DL00FOBEVO

## FIRST ONE ADV-EVO BÁSICO / FIRST ONE ADV-EVO BASIC



**WING  
LINE**

# OCCUPATIONAL 24H

ES

Zapato de piel o de piel de ante y mesh, Hidrorepelente, forro tridimensional. Libre de metal. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática y HRO (300° resistente al calor) con absorción del impacto en el talón y SRC.

*Sin puntera anti-impacto.*

*Sin plantilla anti-perforación.*

Suelo líquido

EN

Leather or suede leather and mesh shoes, water-repellent, three-dimensional lining. Free of metal. Sole E.V.A rubber, non-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic and HRO (heat resistant 300°C), shock absorber and SRC.

#### ***Without composite toecap.***

**Without anti-perforation midsole.**

### Sole: Jargma line



Talla: 36-48

02

SRC

HRO



NEGRO / BLACK

TODO PIEL / ALL LEATHER

Ref.DL0203001  
SC.DL00FWBK



BLANCO / WHITE

TODO PIEL / ALL LEATHER

Ref.DL0203002  
SC.DL00FWWH



GRIS / GREY

Ref.DL0203003  
SC.DL00FWGR



CARBÓN / CHARCOAL

Ref.DL0203004  
SC.DL00FWCH



AZUL MARINO / NAVY BLUE

Ref.DL0203005  
SC.DL00FWNV





# ARROW AIB LINE

ES

Zapato de piel nobuk S3. Impermeable, puntera de fibra de vidrio forro tridimensional, plantilla textil antiperforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

Suela: línea Montmeló

EN

Nubuck Leather shoes S3. water-proof, fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and anti-magnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

Sole: Montmeló line



Talla: 36-48

S3

SRC

HRO

WR



Ref.DL0201043

SC.DL00FAAIB

D-UMBRETEX

ES

Membrana micro porosa aplicada en el revestimiento interior del calzado para una máxima protección contra el agua, siendo impermeable a la vez que transpirable.

EN

Micro pores membrane applied to the inner lining of the footwear for maximum protection against water, being waterproof while breathable.

NEGRO / BLACK



# WING AIB LINE

ES

Zapato de piel nobuk y mesh, Impermeable, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación. Libre de metal. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática y HRO (300° resistente al calor) con absorción del impacto en el talón y SRC.

*Sin puntera anti-impacto.*

**Suela:** línea Jarama

EN

Nubuck Leather and mesh shoes, water-proof, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole. Free of metal. Sole E.V.A rubber, non-slip, resistant up to hydrocarbons, antistatic and HRO (heat resistant 300°C), shock absorber and SRC.

*Without composite toecap.*

**Sole:** Jarama line



Talla: 36-48

O3

SRC

HRO

WR



NEGRO / BLACK

Ref.DL0203009

SC.DL00FWAIB

**D-UMBRETEX**

ES

Membrana micro porosa aplicada en el revestimiento interior del calzado para una máxima protección contra el agua, siendo impermeable a la vez que transpirable.

EN

Micro pores membrane applied to the inner lining of the footwear for maximum protection against water, being waterproof while breathable.

# DUNLOP MARKETING SUPPORT



Ref.MRK020

(ES)

BANDERA  
DUNLOP  
Diseño carreras

(EN)

DUNLOP FLAG  
Racing design



Ref.MRK011

(ES)

DUNLOP display  
Torre-6 posiciones  
(sin bandera)

(EN)

DUNLOP display  
Tower-6 positions  
(without Flag)



Ref.MRK074

(ES)

DUNLOP display  
(metálico)  
Torre-6 posiciones

(EN)

DUNLOP display  
(metal)  
Tower-6 positions



Ref.MRK057

(ES)

Gorra  
promocional

(EN)

Promotional  
cap



Ref.MRK047

(ES)

DUNLOP  
Silla promocional

(EN)

DUNLOP  
Promotional chair



Ref.MRK025

(ES)

MOCHILA  
DUNLOP

(EN)

DUNLOP BAG




Ref.MRK048

(ES)

Alfombra  
Promocional  
DUNLOP  
70cm x 50cm

(EN)

DUNLOP  
Promotional  
carpet  
70cm x 50cm



Be more.  
With Dunlop.





2024



DUNLOP and the Flying D device are trademarks of Sumitomo Rubber Group and are used under license.