


DUNLOP



THE NEXT LEVEL OF SAFETY

SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR



WELCOME TO DUNLOP SECURITY

ES

La gama de calzado de seguridad y ocupacional **DUNLOP** de Kibera está especialmente adaptada para satisfacer las demandas de los profesionales que trabajan en diferentes entornos y necesitan la máxima protección, comodidad y diseño.

Nuestro calzado DUNLOP de alta calidad ha sido creado por nuestro equipo de diseñadores, aprobado por la marca DUNLOP y fabricado de acuerdo con la normativa de la Comunidad Europea 2016/425 relativa a las normas exigidas en EPI (Equipo de Protección Personal).

Nuestros estilos están adaptados para satisfacer las tendencias de un mercado moderno y cumpliendo ya sea con la norma **EN ISO 20347: 2022 +A1:2024 / EN ISO 20345: 2022 +A1:2024** así como con la normativa americana **ASTM F2413 y F2892**

EN

Kibera's range of **DUNLOP** safety and occupational footwear are specially adapted to meet the demands of professionals working across different environments who need maximum protection, comfort, and design.

Our high-quality DUNLOP footwear is created by our team of designers, approved by the DUNLOP brand and manufactured in accordance with the European Community 2016/425 regulations relating to the standards required in PPE (Personal Protective Equipment).

Our styles are adapted to meet the trends of a modern market and comply with either the **EN ISO 20347: 2022 +A1:2024 / EN ISO 20345: 2022 +A1:2024** standards as well as American regulations **ASTM F2413 and F2892**



DUNLOP

DUNLOP

elektro



Zapato de piel de ante y mesh S3S. Hidro repelente, Puntera de fibra de vidrio, forro tridimensional, plantilla textil anti perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300°C), FO resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SR antideslizante.

Suede leather and mesh shoes S3S. Hydro-repellent, fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Metal-free. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C), FO resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SR anti-slip.



Suela: Montmeló / Sole: Montmeló

ASTM F2413
EN ISO20345:2022 +A1:2024

Talla: 36-48

S3S

SR
FO



Ref.DL0201017
SC.DL00FAGR

GRIS / GREY



Ref.DL0201040
SC.DL00FACH

CARBÓN / CHARCOAL



Ref.DL0201041
SC.DL00FAWH

BLANCO / WHITE

TODO PIEL / ALL LEATHER



Ref.DL0201027
SC.DL00FABR

MARRÓN / BROWN



Ref.DL0201039
SC.DL00FABK

NEGRO / BLACK



Ref.DL0201019
SC.DL00FAGN

VERDE / GREEN



Ref.DL0201015
SC.DL00FABL

AZUL / BLUE



Ref.DL0201026
SC.DL00FANV

AZUL MARINO / NAVY



Ref.DL0201016
SC.DL00FARD

ROJO / RED



MATT LINE

ES

Zapatos fabricados en microfibra + TPU, S3S. Puntera de fibra de vidrio, plantilla textil anti perforación, hidro repelente, antimagnética, libre de metal, suela PU mono densidad, antiestática, con absorción del impacto en el talón, SR antideslizante, FO resistente a hidrocarburos y ESD. Diseño deportivo, ligero, muy cómodo y flexible.

EN

Shoes made of microfiber + TPU, S3S. Fiberglass toe cap, anti-perforation, water-repellent, anti-magnetic, metal-free textile anti perforation insole, mono-density PU sole, antistatic, with impact absorption in the heel, SR, FO and ESD. Sportive design, light, very comfortable and flexible.



Suela: Silverstone / Sole: Silverstone

ASTM F2413
EN ISO20345:2022 +A1:2024

S3S

SR
FO



**Talla: 39-47****Ref.**DL0201069**SC.**DL00MATGR**GRIS / GREY****Talla: 37-48****Ref.**DL0201070**SC.**DL00MATNV**AZUL MARINO (cierre rotativo) / NAVY (rotating closure)****Talla: 39-47****Ref.**DL0201068**SC.**DL00MATBK**NEGRO / BLACK**

MATT SANDAL

LINE



Zapatos fabricados en microfibra + TPU, con orificios laterales cubiertos por una malla para prevenir la entrada de cualquier objeto externo pequeño. SIPS. Puntera de fibra de vidrio, plantilla textil anti perforación, antimagnética, libre de metal, suela PU mono densidad, antiestática, con absorción del impacto en el talón, SR antideslizante, FO resistente a hidrocarburos y ESD.



Shoes made of microfiber and TPU, with side perforations covered by a mesh to prevent the entry of small foreign objects. SIPS. Fiberglass toe cap, anti-perforation, anti-magnetic, metal-free textile insole, single-density PU outsole, anti-static, with heel shock absorption, SR slip-resistant, FO resistant to hydrocarbons and ESD.

**Talla: 39-48****Ref.**DL0201071**SC.**DL00MATSBK**SANDALIA NEGRO / BLACK SANDAL****Suela: Montreal / Sole: Montreal**



KALY LINE

ES

Zapatos fabricados en microfibra + TPU, S3S. Puntera de fibra de vidrio, plantilla textil anti perforación, hidro repelente, antimagnética, libre de metal, suela PU/ PU bi-densidad + ETPU, para un retorno máximo de energía en la pisada, antiestática, con absorción del impacto en el talón, SR antideslizante, FO resistente a hidrocarburos y ESD.

EN

Shoes made of microfiber + TPU, S3S. Fiberglass toe-cap, anti-perforation textile insole, water-repellent, anti-magnetic, metal-free, bi-density PU/PU sole + ETPU, for maximum energy return with each step, antistatic, with heel impact absorption, SR slip-resistant, FO resistant to hydrocarbons and ESD.



Suela: Melbourne / Sole: Melbourne



Talla: 39-47

ASTM F2413
EN ISO20345:2022 +A1:2024

S3S

SR
FO



NEW

ETPU

ES

El ETPU, o poliuretano termoplástico expandido, es un material de espuma de alto rendimiento, fundamental en la amortiguación del impacto, liviano, elástico, duradero, con gran resistencia a la deformación. Gran capacidad de retorno de energía en la pisada, gracias a su efecto rebote.

EN

ETPU, or thermoplastic expanded polyurethane, is a high-performance foam material, essential for impact cushioning. It is lightweight, elastic, durable, and highly resistant to deformation. It offers excellent energy return with each step, thanks to its rebound effect.



Ref.DL0209001

SC.DL00KABK

NEGRO / BLACK



ELEKTRO LINE

ES

Zapato SB fabricado en Microfibra + TPU. Puntera de fibra de vidrio, plantilla textil anti perforación, hidro repelente, antimagnético, libre de metal, suela PU/ PU bi-densidad, con absorción del impacto en el talón, SR antideslizante, FO resistente a hidrocarburos. Dieléctrico 18.000V – 50Hz-1 min $\leq$ 1mA.

EN

Shoe SB made of Microfiber + TPU. Fiberglass toe-cap, anti-perforation textile insole, water-repellent, anti-magnetic, metal-free, Bi-density PU/PU outsole with heel shock absorption, slip-resistant SR, hydrocarbon-resistant FO. Dielectric 18,000V – 50Hz-1 min $\leq$ 1mA.



Suela: DynameK / Sole: DynameK

ASTM F2413

EN ISO20345:2022 +A1:2024



Talla: 39-48

SB

SR
FO

NEW

ASTM F2314

ES

Este calzado es fundamental para entornos laborales donde existe el peligro de contacto con superficies con energía eléctrica, siendo la norma de referencia para este tipo de calzado de seguridad industrial. El certificado ASTM F2314, certifica que los zapatos aíslan al usuario de circuitos abiertos, resistiendo 18,000 V a 60 Hz durante un minuto con una corriente de fuga inferior a 1.0 Ma.

EN

This footwear is essential for work environments where there is a risk of contact with electrically charged surfaces, and it is the benchmark standard for this type of industrial safety footwear. The ASTM F2314 certification verifies that the shoes insulate the wearer from open circuits, withstanding 18,000 V at 60 Hz for one minute with a leakage current of less than 1.0 mA.



Ref.DL0205001
SC.DL00ELBK

NEGRO / BLACK



LUKA LINE

ES

Zapato de piel de ante S3S. Hidro repelente, Puntera de fibra de vidrio, forro tridimensional, plantilla textil anti perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300°C), FO resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SR antideslizante.

EN

Suede leather shoes S3S. Hydro-repellent, Fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Metal-free. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C), FO resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SR anti-slip.



Suela: Mónaco / Sole: Mónaco

ASTM F2413

EN ISO20345:2022 +A1:2024



Talla: 36-48

S3S

SR
FO

HRO



Ref.DL0201052
SC.DL00FLGR

GRIS / GREY



Ref.DL0201053
SC. DL00FLBK

NEGRO / BLACK



Ref.DL0201054
SC.DL00FLGRRD

CARBÓN / CHARCOAL



Ref.DL0201055
SC.DL00FLNV

AZUL MARINO / NAVY



STORM LINE

ES

Zapatos de piel de ante y mesh o piel nobuk S3S. Puntera de fibra de vidrio, plantilla textil anti perforación, hidro repelente, antimagnética, libre de metal, suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300°C) y FO a los hidrocarburos, ESD antiestática, con absorción del impacto en el talón y SR antideslizante. Diseño deportivo, ligero, muy cómodo y flexible.

EN

Suede leather and mesh or nubuck leather S3S. Fiberglass toe cap, textile anti-perforation midsole, hydro-repellent, antimagnetic, metal-free, outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C), FO resistant to hydrocarbons, ESD antistatic, shock absorber and SR anti-slip. Sportive design, light, very comfortable and flexible.



Suela: Doha / Sole: Doha

Talla: 39-47
mod.nobuck: 36-50





ASTM F2413
EN ISO20345:2022 +A1:2024

DUNLOP



Ref.DL0201061
SC.DL00STCH

CARBÓN / CHARCOAL



Ref.DL0201062
SC.DL00STNV

AZUL MARINO / NAVY



Ref.DL0201067
SC.DL00STBKNB

NEGRO (piel nobuk) / BLACK (nubuck leather)



T-MAX LINE

ES

FLY-KNIT+ TPU - S1PS

Puntera de fibra de vidrio. Plantilla textil anti perforación anti-magnética. Libre de metales. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300°C). FO resistente a los hidrocarburos. Antiestático. Absorción del impacto en el talón y SR antideslizante. Ligero, cómodo y flexible.

FLY-KNIT: Tejido de vanguardia bajo en carbono respetuoso con el medio ambiente, ligero, transpirable, que ofrece sujeción y elasticidad.

EN

FLY-KNIT+ TPU - S1PS

Fiberglass toe cap. Textile anti-perforation midsole anti-magnetic. Metal-free. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C). FO resistant to hydrocarbons. Antistatic. Shock absorber and SR anti-slip. Light, comfortable and flexible.

FLY-KNIT: Avant-garde fabric low carbon environmentally friendly, light, that offers support and elasticity.



Suela: Doha / Sole: Doha



Talla: 39-47

S1PS

SR
FO

HRO



ASTM F2413
EN ISO20345:2022 +A1:2024

Ref.DL0204001
SC.DL00TMBK



NEGRO / BLACK

Ref.DL0204002
SC. DL00TMNV



AZUL MARINO / NAVY



BreezeTech LINE

ES

Zapatos fabricados en malla "Football pattern", material ligero, transpirable y resistente, S1PS. Puntera de fibra de vidrio, plantilla textil anti perforación, antimagnética, libre de metal, suela PU mono densidad, antiestática, con absorción del impacto en el talón, SR antideslizante, FO resistente a hidrocarburos y ESD.

EN

Shoes made of "Football pattern" mesh, lightweight, breathable and durable material, S1PS. Fiberglass toecap, anti-perforation textile insole, antimagnetic, metal-free, PU mono density outsole, antistatic, with heel shock absorption, SR slip-resistant, FO resistant to hydrocarbons and ESD.

ASTM F2413
EN ISO20345:2022 +A1:2024

Talla: 39-48

S1PS

SR
FO



NEW

Ref.DL0208001
SC.DL00BTBK



NEGRO / BLACK



Suela: Montreal / Sole: Montreal





CLOUD LINE

ES

Calzado de piel de ante S1PS, con perforaciones en los laterales para una mayor transpiración. Puntera de fibra de vidrio, plantilla textil anti perforación, anti-magnética, libre de metal, suela PU mono densidad, antiestática, con absorción del impacto en el talón, SR antideslizante, FO resistente a hidrocarburos y ESD.

EN

Suede leather footwear S1PS, with side perforations for enhanced breathability. Fiberglass toecap, anti-perforation textile insole, antimagnetic, metal-free, mono-density PU outsole, antistatic, with heel shock absorption, SR slip-resistant, FO resistant to hydrocarbons and ESD.



Talla: 39-48

ASTM F2413

EN ISO20345:2022 +A1:2024



Ref.DL0207001
SC.DL00CLGR



Suela: Montreal / Sole: Montreal

GRIS / GREY





SWORD LINE

ES

Zapato de piel de ante y mesh S3L. Hidro repelente, puntera de fibra de vidrio, forro tridimensional, plantilla textil anti perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300°C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón, ESD y SR antideslizante y FO resistente a los hidrocarburos.

EN

Suede leather and mesh shoes S3L. Hydro-repellent, fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and anti-magnetic. Metal-free. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C), FO resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber, ESD and SR anti-slip.



Suela: Mónaco / Sole: Mónaco



Talla: 36-47

ASTM F2413

EN ISO20345:2022 +A1:2024

S3L

SR
FO

HRO



Ref.DL0201047
SC.DL00FSBLEVO

AZUL / BLUE





LADY ARROW EVO LINE

ES

Calzado femenino de piel de ante y mesh S3S. Hidro repelente, puntera de fibra de vidrio, plantilla textil anti perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300°C), antiestática, con absorción del impacto en el talón, ESD y SR antideslizante y FO resistente a los hidrocarburos.

EN

Women's S3S suede and mesh footwear. Water-repellent, fiberglass toecap, lightweight, flexible, and non-magnetic anti-perforation textile insole. Metal-free. EVA (ethylene vinyl acetate) and rubber outsole, HRO (heat resistant up to 300°C), anti-static, with heel shock absorption, ESD and SR slip resistance, and hydrocarbon-resistant FO.



Suela: Abu Dhabi / Sole: Abu Dhabi



Talla: 36-42

ASTM F2413
EN ISO20345:2022 +A1:2024

S3S

SR
FO

HRO



Ref.DL0201072

SC.DL00LABL

AZUL / BLUE

NEW





WeldPro LINE

ES

Calzado de piel Action Nobuck S3S, fabricado con materiales de alto nivel con protecciones adicionales de goma en la puntera y talón, así como tobillo en mesh para una mayor comodidad. Hidro repelente, puntera de fibra de vidrio, plantilla textil anti perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal con solapa frontal para proteger de chispas y partículas incandescentes, con pespuntos de hilo ignífugo. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300°C), SR antideslizante, FO resistente a los hidrocarburos, antiestática con absorción del impacto en el talón.

EN

Action Nubuck S3S leather footwear, made with high-quality materials and featuring additional rubber protection at the toe and heel, as well as a mesh ankle for enhanced comfort. Water-repellent, fiberglass toe cap, lightweight, flexible, and non-magnetic anti-perforation textile insole. Metal-free with a front flap to protect against sparks and incandescent particles, with fire proof thread stitching. EVA (ethylene vinyl acetate) and rubber outsole, HRO (heat resistant up to 300°C), SR slip-resistant, FO hydrocarbon-resistant, antistatic with heel impact absorption.



Suela: Doha / Sole: Doha

ASTM F2413
EN ISO20345:2022 +A1:2024

Talla: 39-47

S3S

SR
FO

HRO



Ref.DL0206001
SC.DL00WPBK

NEGRO / BLACK

NEW





STREET RESPONSE LINE

ES

Zapato de piel de ante S3S. Hidro repelente, puntera de fibra de vidrio, forro tridimensional, plantilla textil anti perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300°C), SR antideslizante, FO resistente a los hidrocarburos, antiestática con absorción del impacto en el talón.

EN

Suede leather shoes S3S. Hydro-repellent, fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and anti-magnetic. Metal-free. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C), FO resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SR anti-slip.

Talla: 36-48

ASTM F2413

EN ISO20345:2022 +A1:2024

S3S

SR
FO

HRO



Suela: Montmeló / Sole: Montmeló



Ref.DL0201029

SC.DL00SRBL

AZUL / BLUE





FIRST ONE LINE

ES

Calzado de piel Action S3S, fabricado con materiales de alto nivel con protecciones adicionales de goma en la puntera y talón, así como tobillo en mesh para una mayor comodidad. Hidro repelente, puntera de fibra de vidrio, forro tridimensional, plantilla textil anti perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, SR antideslizante, FO resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón.

EN

Action leather shoes S3S, made with high-grade materials with additional protections of rubber in the toe and heel areas, as well as mesh ankle for greater comfort. Hydro-repellent, fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and anti-magnetic. Metal-free. PU Bi-density sole, anti-slip, FO resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SR anti-slip.



Suela: Jerez / Sole: Jerez



Talla: 36-47

S3S

SR
FO

ASTM F2413

EN ISO20345:2022 +A1:2024



S3S

REFLECTIVE Logo



Ref.DL0201050
SC.DL00FOLEVO

FIRST ONE ADV-EVO LOW

S3S

REFLECTIVE Logo



Ref. DL0202007
SC.DL00FOHEVO

FIRST ONE ADV-EVO HIGH

Ref.DL0202008

Suela / sole: Monza

S7S

REFLECTIVE Logo



WR



D-UMBRETEX

Membrane

SC.DL00FOT

FIRST ONE ADV TITAN

Talla: 39-47

FIRST ONE BASIC LINE

ES

Calzado de serraje S1PS de piel de ante y mesh, con perforaciones en los laterales para una mayor transpiración.

EN

Suede leather and mesh shoes S1PS, with perforations on the sides for greater breathability.

REFLECTIVE Logo

S1PS



Ref.DL0201051
SC.DL00FOBEVO

FIRST ONE ADV-EVO BÁSICO / FIRST ONE ADV-EVO BASIC



ARROW AIB LINE

ES

Zapato de piel nobuk S7S. Impermeable, puntera de fibra de vidrio forro tridimensional, plantilla textil anti perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300°C), FO resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SR antideslizante.

EN

Nubuck Leather shoes S7S. Water-proof, fiberglass toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and anti-magnetic. Metal-free. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C), FO resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SR anti-slip.



Suela: Montmeló / Sole: Montmeló



ASTM F2413
EN ISO20345:2022 +A1:2024

S7S

SR
FO

HRO

WR

Talla: 36-48



Ref.DL0201043
SC.DL00FAAIB

NEGRO / BLACK

D-UMBRETEX

ES

Membrana micro porosa aplicada en el revestimiento interior del calzado para una máxima protección contra el agua, siendo impermeable a la vez que transpirable.

EN

Micro pores membrane applied to the inner lining of the footwear for maximum protection against water, being water-proof while breathable.



Be more.
With Dunlop.





NEW

WING EVO LINE

OCCUPATIONAL 24H

ES

Zapato de piel o de piel de ante y mesh o Microfibra Nobuck, hidro repelente. Libre de metal. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, SR antideslizante, FO resistente a los hidrocarburos, antiestática y HRO (300°C resistente al calor) con absorción del impacto en el talón.

Sin puntera anti impacto.

Sin plantilla anti perforación.

EN

Leather or suede leather and mesh shoes, water repellent, three-dimensional lining. Metal-free. Sole E.V.A rubber, SR non-slip, FO resistant to hydrocarbons, antistatic and HRO (heat resistant 300°C) and shock absorber in the heel.

Without toecap.

Without anti-perforation midsole.



Suela: Singapore / **Sole:** Singapore



Talla: 36-48

O2

SR
FO

HRO



Ref.DL0203010
SC.DL00WEBK

NEGRO / BLACK

MICROFIBRA / MICROFIBER



Ref.DL0203013
SC.DL00WECH

CARBÓN / CHARCOAL



Ref.DL0203011
SC.DL00WEWH

BLANCO / WHITE

PIEL / LEATHER



Ref.DL0203014
SC.DL00WENV

AZUL MARINO / NAVY BLUE



Ref.DL0203012
SC.DL00WEGR

GRIS / GREY



Ref.DL0203015
SC.DL00WEAIB

AIB NEGRO / AIB BLACK MICROFIBRA / MICROFIBER

ASTM F2892
EN ISO20347:2022 +A1:2024

NORMATIVAS EUROPEAS DE SEGURIDAD / EUROPEAN SAFETY STANDARDS

ES

La gama de calzado Dunlop, está fabricada conforme al dispositivo de protección individual (EPI) de categoría II con marcado CE en conformidad con la Directiva Europea

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 / EN ISO 20345:2022 +A1:2024

así como la normativa americana: **SEGURIDAD - ASTM F2413 / OCUPACIONAL ASTM F2892**

EN

Dunlop footwear range is manufactured according to the category II personal protection device (EPI) with CE marking in compliance with the European Directive

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 / EN ISO 20345:2022 +A1:2024

as well as American regulations: **SAFETY - ASTM F2413 OCCUPATIONAL - ASTM F2892**

EN ISO
20345:2022
+A1:2024
S1PL

EN ISO
20345:2022
+A1:2024
S1PS

EN ISO
20345:2022
+A1:2024
S3L

EN ISO
20345:2022
+A1:2024
S3S

EN ISO
20345:2022
+A1:2024
S7S

EN ISO
20347:2022
+A1:2024
O2

ES

El calzado de seguridad para todo tipo de actividades desarrolladas en entornos secos, equipado con puntera de protección, plantilla anti-perforación y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para reducir la energía transmitida por los choques al talón y evitar los daños a largo plazo que dicho impacto puede provocar en la salud del trabajador.

El calzado de seguridad está equipado con una cobertura hidro repelente para ofrecer la máxima protección ante el agua y la lluvia, por lo que está específicamente diseñado para trabajadores que desempeñan su tarea en exteriores. Disponen, además, de puntera de protección, suela antideslizante, plantilla anti perforación y sistema de absorción del impacto para proteger al talón.

El calzado de seguridad es impermeable, garantizando la máxima protección en ambientes muy exigentes y húmedos, adecuado para trabajo en exteriores, construcción y agricultura. Equipado también con puntera de protección, suela antideslizante, plantilla anti perforación no metálica y absorción del impacto en el talón.

El calzado ocupacional, está destinado para aquellos trabajadores que están expuestos a riesgos menores, por lo que no disponen de puntera ni de plantilla anti perforación, estando equipados con una cobertura hidro repelente y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para proteger el talón.

EN

Safety footwear is suitable for all types of activities developed in dry environments, equipped with a protective toe cap, anti-perforation insole and a hydrocarbon resistant sole, non-slip and with shock absorber to reduce the energy transmitted by heel collisions and avoid the long-term damage that this impact can cause on the worker's health.

Safety footwear is equipped with a water repellent cover to offer maximum protection against water and rain, so it is specifically designed for workers who perform their work outdoors. They also have a protective toe cap, anti-slip sole, anti-perforation midsole and shock absorber system to protect the heel.

These safety shoes are waterproof, guaranteeing maximum protection in demanding and humid environments, and are suitable for outdoor work, construction, and agriculture. They also feature a protective toecap, slip-resistant sole, non-metallic puncture-resistant insole, and heel impact absorption.

Occupational safety footwear is intended for those workers who are exposed to minor risks, so they do not have a toe cap and anti-perforation midsole, being equipped with a water-repellent cover and a hydrocarbon resistant sole, nonslip and with shock absorber to protect the heel.

NORMATIVA ESD CEI EN61340

(ES)

ESD (Electro Static Discharge) indica la energía estática que pasa de un cuerpo a otro.

En lugares de trabajo con riesgo, las descargas ESD pueden ser la causa de accidentes graves. Es una descarga eléctrica causada por la transferencia de electricidad estática de un objeto a otro. La carga eléctrica se puede formar por el roce y la separación entre dos materiales diferentes, por ejemplo, por el tránsito sobre pavimentos sintéticos, por el roce del cuerpo con prendas sintéticas, por el desplazamiento de recipientes de plástico, por el desbobinado de cintas de PVC adhesivo.

Los calzados de la línea ESD garantizan una alta disipación electrostática en ambientes con máquinas de control electrónico, ensamblaje de microchips o transistores, cámaras blancas, plantas químicas, ambientes sujetos a riesgos de explosión.

Un zapato ESD tiene una resistencia eléctrica que varía desde 100KiloOhm hasta 35 MegaOhm.


STANDARDS ESD CEI EN61340

(EN)

ESD (Electro Static Discharge) indicates the static energy that passes from one body to another. In hazardous workplaces, ESD discharges can be the cause of serious accidents. It is an electric shock caused by the transfer of a static electricity from one object to another. The electrical charge can be formed by friction and separation between two different materials, for example by the transit on synthetic pavements, by the rubbing of the body with synthetic garments, by the displacement of plastic containers, by the unwinding of PVC tapes adhesive:


The footwear of the ESD line guarantees high electrostatic dissipation in environments with electronic control machines, assembly of microchips or transistors, white cameras, chemical plants, environments subject to explosion risks.

ESD shoe has an electrical resistance that varies from 100KiloOhm to 35 MegaOhm.



D-UMBRETEX MEMBRANE & INSOLE

MEMBRANE D-UMBRETEX



ES

Es una membrana cuya estructura micro porosa, aplicada en el revestimiento interior del calzado, protege los pies de la humedad. Los microporos de la membrana hacen que la misma sea permeable al vapor de agua, pero impermeable al agua líquida, permitiendo que se libere el vapor procedente del sudor, pero evitando que las gotas de agua penetren en el interior del zapato. Impermeable, transpirable, ligero, cómodo, seguridad e higiene, garantía de protección.

EN

It is a membrane whose micro porous structure, applied to the inner of the footwear, protects the feet from moisture. The micro pores of the membrane make it permeable to water and steam but waterproof to liquid water, allowing team from the sweat to be released, but preventing water droplets from penetrating inside the shoe.

Waterproof, breathable, light, comfortable, hygiene and safety, protection guarantee.

PU INSOLE IMOLA LINE



ES

Plantillas PU fabricadas con un material esponjoso y con memoria elástica, recubierto con tela. Cuentan con una zona debajo del talón que actúa como punto de choque y que brinda una amortiguación extra al pisar, para aliviar el impacto que recibe el talón y ofrecer la máxima comodidad para los pies.

EN

PU insoles are made of a foam and elastic memory material, covered with fabric. They have an area under the heel that acts as a shock point and provides extra cushioning when stepping, to alleviate the impact received by the heel and offer maximum comfort for the feet.

DUNLOP MARKETING SUPPORT



Ref.MRK020

(ES)

**BANDERA
DUNLOP**

Diseño carreras

(EN)

DUNLOP FLAG
Racing design

Ref.MRK011

(ES)

DUNLOP display
Torre-6 posiciones
(sin bandera)

(EN)

DUNLOP display
Tower-6 positions
(without Flag)



Ref.MRK074

(ES)

DUNLOP display
(metálico)
Torre-6 posiciones

(EN)

DUNLOP display
(metall)
Tower-6 positions



Ref.MRK057

(ES)

**Gorra
promocional**

(EN)

**Promotional
cap**



Ref.MRK047

(ES)

DUNLOP
Silla promocional

(EN)

DUNLOP
Promotional chair



Ref.MRK025

(ES)

**MOCHILA
DUNLOP**

(EN)

DUNLOP BAG



(ES)

**Alfombra
Promocional
DUNLOP**
70cm x 50cm

(EN)

DUNLOP
Promotional
carpet
70cm x 50cm

Ref.MRK048

DUNLOP




Leyenda / Legend

Especificaciones técnicas / Technical specifications

- | | |
|--|---|
|  <i>Puntera fibra de vidrio /
Fiberglass toe cap</i> |  <i>E.V.A suela exterior (etileno, vinilo, acetato) /
E.V.A outsole (ethylene, vinyl, acetate)</i> |
|  <i>Suela resistente a los hidrocarburos /
Resistant to hydrocarbons sole</i> |  <i>Suela de poliuretano bidensidad /
Bi-density polyurethane sole</i> |
|  <i>Suela anti estática / Antistatic sole</i> |  <i>Suela PU monodensidad /
Monodensity PU sole</i> |
|  <i>Plantilla textil anti perforación /
Anti-perforation textile insole</i> |  <i>Malla microfibra / Microfiber mesh</i> |
|  <i>Repelente al agua / Water repellent</i> |  <i>Suela HRO resistente a 300° C /
HRO 300° C resistant sole</i> |
|  <i>Suela antideslizante / Anti-slip sole</i> |  <i>Ultra ligera / Ultra light</i> |
|  <i>Transpirable / Breathable</i> |  <i>Calzado Flexible / Flexible footwear</i> |
|  <i>Libre de metal / Free of metal</i> |  <i>Absorción del impacto / Shock absorber</i> |
|  <i>Zapato de piel / Leather shoes</i> |  <i>Impermeable / Waterproof</i> |
|  <i>Tejido liviano / Lightweight fabric</i> |  <i>ETPU / ETPU</i> |
|  <i>Microfibra nobuck / Nubuck microfiber</i> | |

SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

DUNLOP



KIBERA MANAGEMENT, S.L.

PTGE. MOLÍ DE LA CANAL, 2 - LOCAL 9

08551 - TONA - BARCELONA

+34 938 820 654

www.kibera.tech - info@kibera.es



DUNLOP and the Flying D device are trademarks of Sumitomo Rubber Group and are used under license by KIBERA MANAGEMENT, S.L.